



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL „LINO“ GYVENAMOJO KVARTALO DETALAUŠ IŠPLANAVIMO PROJEKTO
KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE AUSTĖJOS G. 19 IR 19A, PALANGOJE,
PATVIRTINIMO**

2025 m. d. Nr. A1-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 3 ir 9 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 323.1 papunkčiu, Teritorijų planavimo komisijos 2025 m. spalio 21 d. teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokolu Nr. REG43352652, veikdama pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. balandžio 29 d. potvarkį Nr. M1-244 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir atsižvelgdama į prašymą, užregistruotą Palangos miesto savivaldybės administracijoje 2025 m. spalio 23 d. Nr. (4.17 Mr) D2-6239,

t v i r t i n u „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto koregavimą žemės sklypuose Austėjos g. 19 ir 19A, Palangoje, (koreguojama statinių statybos riba ir zona) nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nekeičiant privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų (TPD Nr. K-VT-25-25-586) (pridedami aiškinamasis raštas ir sklypo planas).


Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Direktorė


Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVAIDINIMAS
	Projektuojamo sklypo riba
	Planuojamos teritorijos riba
	Naikinama esama statybos riba
	Esama statybos linija
	Naikinama statybos zona
	Planuojama statybos riba
	Planuojama statybos zona
	Įvažiavimas – išvažiavimas
BENDROS PASTABOS	
1. Brėžinio pagrindas: Topografinis planas, 2024.	
2. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas 3,5 m pločio.	
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS	
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:	
Austėjos g. 19A, Palanga (Nr.1):	
1. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) - 0,0748 ha.	
2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) - 0,0748 ha.	
Austėjos g. 19, Palanga (Nr.2):	
1. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) - 0,0749 ha.	
2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) - 0,0749 ha.	

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS			
Sklypo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės	
		X	Y
1	1	6203334.80	317905.50
	2	6203331.03	317939.29
	3	6203309.16	317936.84
	6	6203312.91	317903.04
	3	6203309.16	317936.84
	4	6203287.29	317934.39
2	5	6203291.07	317900.59
	6	6203312.91	317903.04



317950
6203300
23/60 - 0132



ištrauka iš "Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44

Planuojamas žemės sklypas

Atestato Nr.		MB "Geotika", Taikos pr. 5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.pastas: reda.burnin@gmail.com	
A1779	Architektė: L. MERKELIENĖ	2025	
	Projektuotoja: R.BURNEIKIENĖ	2025	
		Detaliolo plano statybos zonos, statybos ribos koregavimo brėžinys M 1:250	
		Laida: 1	
		Lapas: 1	Lapų: 1

**"Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23
Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 koregavimas žemės sklypuose Austėjos g.19
ir 19A, Palangoje**

Planavimo organizatorius:	Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius
Plano rengėjas:	MB "Geoatika", Taikos pr. 5, Klaipėda, tel. +37061530201, el.paštas: reda.burnn@gmail.com

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas: "Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 koregavimas žemės sklypuose Austėjos g.19 ir 19A, Palangoje.

Planavimo tikslai – koreguoti statybos ribą, statybos zoną, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Rengėjas: MB "Geoatika", Taikos pr. 5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com.

2. ESAMA SITUACIJA

Žemės sklypo adresas: Austėjos g. 19, Palanga.

Unikalus numeris: 4400-6219-0412.

Kadastrinis numeris: 2501/0023:238 Palangos m. k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0.0748 ha.

Servituto teisės žemės sklype: nėra.

Nuosavybė: fiziniai asmenys.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) - 0.0748 ha.
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) - 0.0748 ha.

Žemės sklypo adresas: Austėjos g. 19A, Palanga.

Unikalus numeris: 4400-5969-4245.

Kadastrinis numeris: 2501/0023:239 Palangos m. k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypo plotas: 0.0749 ha.

Servituto teisės žemės sklype: nėra.

Nuosavybė: fiziniai asmenys.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:


- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) - 0.0749 ha.
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) - 0.0749 ha.

Rengiamas žemės sklypų Austėjos g. 19 ir 19A, Palangoje, statybos ribos, statybos zonos koregavimas.

Sklypui galioja teritorijų planavimo dokumentai:

"Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 sprendiniai:

Detaliojo plano Nr. T00079719 koregavimas	Lapas	Lapų
	2	6



Ištrauka iš „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto

1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 patvirtinto „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto sprendiniai žemės sklypams Austėjos g.19 ir 19A, Palangoje numato šiuos reglamentus:

1. Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis – kitos paskirties žemė, gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1);
2. Leistinas pastatų aukštis metrais – (Žr. Grafinius žymėjimus).
3. Leistinas užstatymo tankumas – (Žr. Grafinius žymėjimus).
4. Leistinas užstatymo intensyvumas – nenustatomas.
5. Statinių statybos zona, statybos riba (Žr. Grafinius žymėjimus).
6. Statinių statybos linija – 5m nuo sklypo ribos.
7. Komunalinių ar inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų pasijungimo sąlygos. Inžineriniai tinklai prijungiami prie miesto centralizuotų tinklų.
8. Susisiekimo sistemos organizavimas (Žr. Grafinius žymėjimus ir aiškinamąjį raštą).
9. Servitutai. Nenumatomi.

3. SPRENDINIAI

Statybos zona, statybos riba. Atlikus teritorijos analizę bei įvertinus parengtus teritorijų planavimo dokumentus bei planuojamą užstatymą koreguojama statybos zona ir statybos riba, kurios nustatytos Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-27 Įsakymu Nr. (4.1.E)

Detaliojo plano Nr. T00079719 koregavimas	Lapas	Lapų
	3	6

A1-813 "Dėl „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto koregavimo žemės sklypuose Austėjos g.19 ir 19A, Palangoje.

Statybos zona ir statybos riba nustatoma vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, kuriame teigiama, kad statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m. Didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šie reikalavimai nebus pažeisti, nes projektuojamų pastatų aukštis iki 8.5 m bei nustatomas 4 m atstumas nuo kaimyninių sklypų ribų.

3.2 Automobilių stovėjimo vietų reglamentavimas. Žemės sklype galima gyvenamosios paskirties pastatų statyba (vienbutis ar dvibutis gyvenamasis namas). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentelė automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius numatomas, įvertinus planuojamo pastato naudingą plotą:

Ed. Nr.	Pastatų	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai	
1.1.	gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m ² – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m ² , bet neviršija 140 m ² – 2 vietos; Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui
1.2.	gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m ² – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui

3.3 Želdynų plotai. Vadovaujantis Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritетines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas patvirtinto 2023-06-30, sprendimu Nr.T2-189 sprendiniais, žemės sklypas patenka į degraduoto gamtinio karkaso teritoriją, todėl rengiant statinio projektą vadovautis Gamtinio karkaso nuostatomis bei Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedu, kuris reglamentuoja mažiausią želdynams priskiriamas plotą nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo teritorijose skirtose vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms.

Vadovaujantis Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 patvirtinto „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto aiškinamąja dalimi, kurioje numatoma, kad atskiruose sklypuose parodytas ne būsimų namų kontūras, o leistinas užstatymo plotas (kuris atitinka 20 proc sklypo užstatymo tankį), galima teigti, kad projekto sprendiniai neprieštarauja Gamtinio karkaso nuostatomis.

Taip pat vadovaujantis atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo nuostatomis, mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo* teritorijose numatomas 35 proc.


Žemės sklypuose adresu Austėjos g. 19 ir 19A, Palanga nėra želdinių. Vyrauja veja.

3.4 Susisiekimo komunikacijos. Esamu detaliuoju planu suplanuota susisiekimo sistema nekeičiama. Patekimas į sklypą numatytas iš Austėjos gatvės. Įvažiavimai į sklypus projektuojami 3.5 m.


3.5 Tinklai. Numatoma prisijungti prie esamų centralizuotų tinklų, pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių pateiktas pasijungimo sąlygas.

3.6 Išorės gaisro gesinimas. Numatomas iš Gabijos gatvėje esančių gaisrinių hidrantų (apie nuo 167 m iki 176 m atstumu) (Žr. Ištraukas iš Hidrantų žemėlapių).

Detaliojo plano Nr. T00079719 koregavimas	Lapas	Lapų
	4	6




Ištrauka iš Hidrantų žemėlapių (Žemės sklypas adresu Austėjos g.19, Palanga)



Ištrauka iš Hidrantų žemėlapių (Žemės sklypas adresu Austėjos g.19A, Palanga)

Artimiausia priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacija yra adresu Druskininkų g. 13, Palanga, nutolusi nuo planuojamos teritorijos per 1.1 km (Žr. Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacijos schemą).

Detaliojo plano Nr. T00079719 koregavimas	Lapas	Lapų
	5	6



Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacijos schema

3.7 Atstumai iki pastatų. Vadovaujantis “Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, planuojami statiniai atitiks 6 lentelėje nustatytus minimalius priešgaisrinius atstumus tarp pastatų.

3.8 Privažiavimas. Gaisrinis privažiavimas prie sklypo numatomas iš Austėjos gatvės.

Detaliojo plano Nr. T00079719 koregavimas	Lapas	Lapų
	6	6

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „LINO“ GYVENAMOJO KVARTALO DETALŲ IŠPLANAVIMO PROJEKTO KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE AUSTĖJOS G. 19 IR 19A, PALANGOJE, PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-27 Nr. (4.1 E) A1-1444
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-27 12:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-28 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Klevaitytė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-27 12:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-27 12:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pagrindinis brezinys.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiskinamasis rastas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-28 nuorašą suformavo Neringa Petrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-28 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“