

PROJEKTUOTOJAS

MB „IRINKI“

PROJEKTO NR

AVP157-2025

PROJEKTO
PAVADINIMAS

INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS
PROJEKTAS

PROJEKTO
TIPAS

PROJEKTINIAI PASIŪLIMAI

STATYBOS RŪŠIS

NAUJA STATYBA

STATYBOS VIETA

KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGA

STATYTOJAS
/UŽSAKOVAS

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGASIS


DALIS

BENDROJI, NUOTEKŲ ŠALINIMO

LAIDA

0

TVIRTINU:
UAB „KINNISVARAINVEST“

PAREIGOS	PAVARDĖ	ATESTATAS	DATA	PARAŠAS
Projekto vadovas	A. Stulienė	34625	2025-10	
Projekto dalies vadovas	A. Stulienė	34625	2025-10	

PALANGA, 2025

<i>Kompl.Nr</i>	INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>
AVP157-2025	BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS.	BDŽ-1	1

Tekstiniai dokumentai			
1	Bylos sudėties žiniaraštis		1
2	Techninė užduotis		1
3	Statinio rodikliai		1
4	Aiškinamasis raštas		3
5	UAB „Palangos vandenys“ prisijungimo sąlygos		2
6	PV skyrimo dokumentas		1
7	Projektuotojo kvalifikacijos atestatas		1
8	Juridinių asmenų registrų išrašas		2
Brėžiniai			
1	Lietaus nuotekų tinklų planas M1:500		1
2	Želdynų planas M1:500		1

<i>Proj. dalis</i>	<i>Pareigos</i>	<i>At.Nr.</i>	<i>V., Pavardė</i>	<i>Parašas</i>	<i>Data</i>
VT	SPDV	34625			2023 04

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025 -10 - 10

Palanga

1. **Statytojas:**
2. **Projekto pavadinimas:** INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS
3. **Projekto dalies pavadinimas:** Bendroji, nuotekų šalinimo
4. **Statinio projekto dalies projektuotojas:**
5. **Statybos vieta:** KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGA
6. **Statybos rūšis:** Nauja statyba
7. **Statinio kategorija:** neypatingasis
8. **Projekto tipas:** Techninis darbo projektas
9. **Projektuotojo atliekamų projektavimo paslaugų apimtis:**
Techninio darbo projekto tikslas – įvertinant esamą situaciją, suprojektuoti lietaus nuotekų tinklų išvadas. Suderinti projektą su suinteresuotomis institucijomis, gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga).
11. **Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai, kuriuos pateikia statytojas:**
 - Topografinė (galiojanti ir suderinta) nuotrauka (dwg formatu, pdf formatu skanuota),
 - Inžinerinių tinklų planas su žemės sklypų ribomis, projektuojamais (ir/ar esamais) pastatais;
 - Dangų planas, vertikalinis (naujos statybos atveju);
 - Išpildomoji medžiaga (kai būtina);
 - NT registrų centro išrašas,
 - Žemės sklypo planas su koordinatėmis.
 - Sutikimai prisijungti prie privačių tinklų (jei reikalinga),
 - Sutikimai projektuoti ir statyti suformuotuose žemės sklypuose (jei reikalinga).
12. **Statinio projekto sudėtis:**
 - Tekstinė dalis (sudėtis, aiškinamasis raštas, privalomieji dokumentai, techninės specifikacijos, medžiagų kiekių žiniaraščiai).
 - Brėžiniai (sklypo planas su vandentiekio tinklais M1:500, išilginiai, skersiniai profiliai, detalizacijos, schemas);
13. **Kitos sąlygos:** Visi projektiniai sprendimai projektavimo metu derinami su užsakovu (ir/ar atstovu);
14. **Projektinės dokumentacijos, pateikimas užsakovui, egzempliorių skaičius:**
 - Popierinis variantas - 1 egz. + elektroniniu formatu (PDF, DWG).
15. **Užduotis gali būti papildyta leidžiant projekto A, B kitas laidas.**
16. **Pasikeitus statytojo pageidavimams, papildžius užduotį, projektavimo darbai gali būti vykdomi (koreguojamas projektas) už papildomą mokestį.**

Projektavimo užduotį parengė

Statytojas/-ai (Užsakovas/-ai)

Projekto dalies vadovas

STATINIO RODIKLIAI

2025 m. lapkričio mėn. 28 d.
Palanga

‘ t v i r t i n a statinio statybos projektą „INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS, Nr. AVP157-2025, su žemiau nurodytais rodikliais:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			Kategorija: I gr. nesudėtingasis
Lietaus nuotekų tinklai			
4.1 Lietaus nuotekų tinklai	m	119,54	
5.1.Vamzdžio skersmuo	mm	Ø110	
4.2 Lietaus nuotekų tinklai	m	158,96	
5.2.Vamzdžio skersmuo	mm	Ø200	
Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	278,5	
Drenažo tinklai			
4.3 Drenažo tinklai	m	684,45	
5.3.Vamzdžio skersmuo	mm	Ø113	
			Kategorija: neypatingasis
Lietaus nuotekų tinklai			
4.4 Lietaus nuotekų tinklai	m	65,51	
5.4.Vamzdžio skersmuo	mm	Ø250	
4.5 Lietaus nuotekų tinklai	m	47,48	
5.5.Vamzdžio skersmuo	mm	Ø315	
Bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	112,99	

Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

TVIRTINU

<i>Kompl.Nr</i>	INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>
AVP157-2025	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	AR-1	3

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo nuostatomis.

Projektuojamo statinio (statinių):

- **statybos vieta** – žemės sklype Klaipėdos pl. 39, Palanga.
- **statybos rūšis** – nauja statyba.
- **statinio paskirtis** – inžineriniai statiniai, nuotekų šalinimo tinklai.
- **statinio kategorija** – nesudėtingieji, neypatingieji.
- **Projekto projektavimo apimtis / ribos** – suprojektuoti lietaus nuotekų sistema žemės sklype, surinkti lietaus vandenį, nukreipiant į esamą melioracijos kanalą. Pastatams, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklams statybą leidžiantis dokumentai išduoti atskirai.

Projektas atliktas naudojant licenzijuotą programinę įrangą:

Tekstinė projekto dalis – OpenOffice; Grafinė dalis – GstarCad.

Projektas atliktas:

- vadovaujantis projektavimo užduotimi,
- statybiniais – architektūriniais brėžiniais, topografinė nuotrauka,
- galiojančiais LR statybos normatyviniais dokumentais,
- UAB „Palangos vandenys“ prisijungimo sąlygomis **Nr. 292/25**.

1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamų statinių sąrašas – šiame projekte pateikiami lietaus nuotekų šalinimo projektiniai sprendimai objektui, sklypui, Klaipėdos pl. 39, Palangoje.

Projektuojamų vamzdynų apsaugos zonos:

Lietaus nuotekų tinklams d110 mm, d200 mm, d250 mm ir d315 mm diametro numatyta apsaugos zona po 2,0 metrus nuo vamzdyno ašies.

Vykdam tinklų statybos darbus laikytis darbų saugos taisyklių. Projektuojamų ir susikertančių tinklų altitudes tikslinti statybos metu. Kloti vamzdžius ir montuoti fasonines dalis statybos taisyklės pagal vamzdžių klojimo rekomendacijas. Vandentiekio, nuotekų altitudes, jų gylį, susikirtimus su kitais tinklais, tikslinti darbų vykdymo metu, esamų komunikacijų įgilinimus tikslinti darbų vykdymo metu.

Projekto apimtis bei projekte priimti sprendiniai neprieštarauja užsakovo techninei užduočiai.

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, projektavimo užduotį bei esminius statinio reikalavimus.

Remiantis VTPSI prie Aplinkos ministerijos 2024.02 raštu savivaldybėms Nr. (9.12 Mr)-2D "Dėl sklype projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų", - "žemės sklype klojamiems vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausantiems ar kitaip valdomiems ir (arba) naudojamiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vamzdynams SŽNS įstatymo 41 ir 42 straipsnių nuostatos netaikomos ir apsaugos zonos nenustatomos".

1.1 ŽELDYNAI IR JŲ APSAUGA

Vykdam lietaus nuotekų tinklų statybos darbus pagal parengtą projektą, Klaipėdos pl. 39, Palanga, būtina vadovautis 2010 m. kovo 15d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisyklės patvirtinimo“ Nr. D1-193 reikalavimais: nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo, medžių po medyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos.

<i>Proj. dalis</i>	<i>Pareigos</i>	<i>At.Nr.</i>	<i>V., Pavardė</i>	<i>Parašas</i>	<i>Data</i>
N	PV	34625	.		2025 11

Kompl.Nr	INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS	Lapas	Lapų
AVP157-2025	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	AR-2	3

Atlikus medžių taksaciją, sklype, Klaipėdos pl. 39, Palanga, matome, kad sklype yra saugotinių ir nesaugotinių medžių. Medžių taksacijos lentelė, (kartu su topografiniu planu) nurodyta želdynų plane, Nr. AVP157-2025-...B-03, kuriame įbraižyti projektuojami inžineriniai tinklai ir želdynai su jų apsaugos zonomis. Taip pat pateikta informacija apie saugotinius želdinius projektuojamų darbų zonoje, nurodyta medžio būklė, konkrečios apsaugos priemonės (išsaugojimas, šalinimas, genėjimas, persodinimas ar kt.), nurodyti atstumai nuo želdinių iki planuojamų statybos darbų zonos.

Nuo projektuojamų lietaus nuotekų tinklų iki saugotinių medžių išlaikomas rekomenduojamas minimalus atstumas.

1.2 SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Sklypas, Klaipėdos pl. 39, Palanga ir jo gretimybė patenka į Palangos kapinyno II - vizualinį apsaugos pozonį.

Atliekant statybos ar žemės judinimo darbus būtina vadovautis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 26 str. nuostatomis, **aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui.**

2. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

Lietaus nuotekų šalinimo sistemos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

Pagal išduotas UAB „Palangos vandenys“ prisijungimo sąlygas **292/25**, sklype, Klaipėdos pl. 39, Palanga, lietaus vanduo surenkamas nuo pastatų stogų ir nuvedamas lietvamzdžiais į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus, lietaus vandens išleidimas numatytas į kanalą.

Lietaus nuotekų išvadai projektuojami iš savitakinių PVC vamzdžių d110 mm, d200 mm, 250 mm ir d315 mm. Skersmens pasikeitimo ir posūkių vietose projektuojami plastikiniai šulinėliai D425 mm.

Apie pastatų perimetrą projektuojamas drenažas, pamatų ir teritorijos nusausinimui, drenažas pajungimas į lietaus nuotekų tinklus. Nuo kietų dangų lietaus nuotekos nuvedamos į veją.

Draudžiama paviršines nuotekas nuvesti į buitinių nuotekų tinklus.

Būtina sumontuoti vamzdžius išbandyti.

Žemės paviršiaus bei esamų vamzdžių altitudes tikslinti statybos vietoje.

Sugadinta danga turi būti atstatyta.

Rangovas turi stengtis nepažeisti melioracijos įrenginių, o pažeidus juos, privalo atstatyti.

3. ATLIEKŲ SUTVARKYMAS

Statybinės atliekos statybos metu tvarkomos, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 10-403) patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

2. inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

Proj. dalis	Pareigos	At.Nr.	V., Pavardė	Parašas	Data
N	PV	34625	A.		2025 11

<i>Kompl.Nr</i>	INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>
AVP157-2025	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	AR-3	3

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Statytojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų poveikiui. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinėti, kaip numatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse. Statytojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, į kurį sąvartyną bus gabenamos statybinės atliekos (tai privalo atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Projektas parengtas vadovaujantis žemiau pateiktais norminiais dokumentais:

Eil.Nr.	Dokumento pavadinimas
1	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija: 2025 01 01
2	STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-08
3	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-12-12
4	STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-10-12
5	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01
6	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-12-11
7	STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas Galiojanti suvestinė redakcija: 2005-09-21
8	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01
9	STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-07-25
10	STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-06-09
11	STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01
12	STR 2.01.12:2024 Statybinė klimatologija; Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-09-30
13	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, įsak. Nr. D1-637; Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01
14	LST 1568:2012/P:2018 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai žymėjimai. Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-11-30

<i>Proj. dalis</i>	<i>Pareigos</i>	<i>At.Nr.</i>	<i>V., Pavardė</i>	<i>Parašas</i>	<i>Data</i>
N	PV	34625			2025 11

KITI PRIEDAI



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PALANGOS VANDENYS“

Kodas 152447391, Austėjos g. 36, LT-00163 Palanga, tel. (0 460) 41 221, el. p. ofisas@palangosvandenys.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7180 6000 0046 7883 AB Artea bankas, banko kodas 71806, PVM mokėtojo kodas LT524473917

El. p.

2025-10-22 Nr.(12.5)SPS-290
į 2025-10-16 prašymą

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 292/25

Objekto pavadinimas ir adresas **Lietaus nuotekų tinklai, Klaipėdos pl. 39, Palanga**

Statytojas

Geriamo vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui:

Po rekonstrukcijos, statybos ir pan.	t.m ³ /metus	m ³ /d	m ³ /h _{maks}
Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje	25	m. v. st.	

- Suprojektuoti ir pakloti reikiamo skersmens paviršinių nuotekų išvada/us, paviršinių nuotekų išleidimą numatyti į kanalą.
- Anksčiau išduotas prisijungimo sąlygas, 217/25, 2025-09-10, laikyti negaliojančiomis.

Papildoma informacija:

Nuotakyno šulinius ir apžiūros šulinėlius gatvės ribose ir bendro naudojimo tinkluose projektuoti plastikinius ne mažesnio kaip 425 mm skersmens.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų koncentracijos neturi viršyti, Paviršinių nuotekų tinklų tvarkymo reglamente (patvirtintas 2007-04-02 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193) nurodytų, užterštumo normų.

Draudžiama paviršines nuotekas ir drenažą nuvesti į buitinių nuotekų tinklus.

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

Jei prisijungimas prie UAB „Palangos vandenys“ priklausančių vandentiekio, nuotekų tinklų galimas tik per privačius vandentiekio, nuotekų tinklus, prisijungimui prie privačių tinklų privalote gauti privačių tinklų savininkų sutikimus ir pateikti tinklų nuosavybės teises įrodančius dokumentus t.y. VĮ Registrų centro išrašą.

Jei privaloma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ įstatymu 2019-06-06 Nr. XIII-2166, rengiant projektą, neatlygintinai nustatyti suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonos ribas ir plotus bei servitutus ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Derinimui pateikiama pilnos sudėties projektas arba projekto LVN dalis.

Vadovautis suderintais projekto sprendiniais ir pasirašytų sutarčių nuostatomis.

Prieš pradėdant vykdyti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus privaloma ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas pranešti UAB „Palangos vandenys“ atsakingiems darbuotojams (tel.: 0 650 35895, 0 66632789) arba el. paštu ofisas@palangosvandenys.lt. Informuojant apie vykdomų darbų pradžią, būtina pateikti PDF formatu pilną vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą ir statybas leidžiantį dokumentą pateikiamam projektui. Atlikti bet kokius

atjungimo ar prijungimo darbus prie vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų be UAB „Palangos vandenys“ atstovų dalyvavimo griežtai draudžiama. Naudotis UAB „Palangos vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties-draudžiama.

Direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2025 m. lapkričio mėn. 03 d.
Palanga

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė **s k i r i u**

(KA 34625), projekto „INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, KLAIPĖDOS PL. 39, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS“ projekto vadovu, projekto dalies vadovu.

Statytojas

Direktorius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34625

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Direktorius



[Redacted signature area]

Išduotas 2015 m. gegužės 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. gegužės 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

13370

Signature Not Verified



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2022-10-26 14:15:07

PRIEIGOS RAKTAS: 86-3144048-1116875

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **MB "Irinki"**
Kodas: **306166213**
Teisinė forma: **Mažoji bendrija**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas:
NTR objekto kodas: **1097-9012-1012:0012**
Įregistravimo data: **2022-10-26**
Versija: **2 (2022-10-26)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:** įrašų nėra**4. Veiklos tikslai ir rūšys:**Tikslai: **inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos****5. Organai:**

5.1. Registruota: **Mažosios bendrijos narių susirinkimas**
Nuo 2022-10-26

5.2. Registruota: **Vadovas**
Nuo 2022-10-26

5.2.1. Asmuo: **ANDRIUS BUIVYDAS, a.k.** **direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2022-10-25
Registruota: **Nuo 2022-10-26**

6. Dalyviai: įrašų nėra**7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:**

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2022-10-26**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Nuostatai

Dokumento data: 2022-10-25

Įregistruotas: 2022-10-26

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas:

Elektroninio pašto adresas:

2022-10-26 14:15:07

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 Juridinių asmenų
registro grupės

Vyriausioji registratorė