Statytojas	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Užsakovas	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Objekto pavadinimas	POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS PALANGOS MIESTE
Statinio pavadinimas	Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelių požeminiams konteineriams Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138 Palangos m., naujos statybos supaprastinto projekto projektiniai pasiūlymai
Statinio projekto Nr.	2022/05-00-PP
Naudojimo paskirtis	7. KITI INŽINERINIAI STATINIAI: 12. KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio kategorija	NESUDĖTINGASIS STATINYS, I grupė

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
UAB „Telšių keliai“ jungtinėje veikloje su UAB „RB Baltic“				
Direktorius	Arnas Knystautas		2022 – 07	
Projekto vadovas	Arnas Knystautas	34837	2022 – 07	
Projekto dalies vadovas	Arnas Knystautas	34867	2022 - 07	

Telšiai, 2022 m.

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas
1.	2022/05-00-PP	0	Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2022/05-00-PP-BSR-02	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
2.	2022/05-00-PP-AR-03	5	0	Aiškinamasis raštas	
3.	2022/05-00-PP-VM-04	8	0	Požeminių konteinerių aikštelių projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga	
4.		3	0	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
5.		8	0	Techninė specifikacija	

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	2022/05-00-PP-BR-1-16	16	0	Situacijos planas, suvestiniai statinio planai	

0	2022-07				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Telšių keliai“			Statinio projekto pavadinimas POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS PALANGOS MIESTE	
34837	PV	Arnas Knystautas		Statinio numeris ir pavadinimas Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelių požeminiams konteineriams Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138 Palangos m., naujos statybos supaprastintas projektas	
34867	PDV	Arnas Knystautas			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „RB Baltic“			Dokumento pavadinimas Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Palangos miesto savivaldybė			Dokumento žymuo 2022/05-00-PP-PDSŽ-01	Lapas: 1 Lapų: 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
7. Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai			
12.1. Atliekų surinkimo požeminių konteinerių aikštelės	vnt.	15	
12.1.1. Aikštelės plotas Austėjos g. 34*	m^2	53,04	
12.1.2. Aikštelės plotas Bangų g. 3*	m^2	48,52	
12.1.3. Aikštelės plotas Bangų g. 30*	m^2	40,20	
12.1.4. Aikštelės plotas Druskininkų g. 14*	m^2	61,80	
12.1.5. Aikštelės plotas Druskininkų g. 20*	m^2	30,97	
12.1.6. Aikštelės plotas Ganyklų g. 30*	m^2	47,85	
12.1.7. Aikštelės plotas Ganyklų g. 69*	m^2	45,98	
12.1.8. Aikštelės plotas Gintaro g. 29*	m^2	47,40	
12.1.9. Aikštelės plotas Kastyčio g. 34*	m^2	51,77	
12.1.10. Aikštelės plotas Laukų g. 4*	m^2	47,40	
12.1.11. Aikštelės plotas Medvalakio g. 21*	m^2	44,89	
12.1.12. Aikštelės plotas Sodų g. 46*	m^2	40,73	
12.1.13. Aikštelės plotas Vasaros g. 5*	m^2	70,70	
12.1.14. Aikštelės plotas Vytauto g. 138*	m^2	64,21	
12.1.15. Aikštelės plotas Druskininkų g. 3*	m^2	28,85	

Statinio projekto vadovas Arnas Knystautas, kvalifikacijos atestato Nr. 34837

_____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS

Konteinerių atliekų tvarkymo aikštelių Palangos miesto savivaldybėje projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Užsakovo/Statytojo pateikta technine specifikacija (prilyginta projektavimo/techninei užduočiai), geodeziniais tyrinėjimais, konkursine CVP IS medžiaga. Projektas parengtas vadovaujantis LR Statybos įstatymu,, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais įstatymais ir norminiais dokumentais. Šio supaprastinto statybos projekto tikslas yra suprojektuoti aikšteles su trinkelių/asfalto danga požeminiams atliekų konteineriams ir įrengti jose požemines atliekų konteinerių konstrukcijas.

Šis aiškinamasis raštas apima konteinerių atliekų tvarkymo aikštelių Palangos miesto savivaldybėje statybos projekto projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta	Palangos miesto savivaldybė
Statybos rūšis	Nauja statyba
Statinio paskirtis	7. Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statinio kategorija	Nesudėtingasis statinys, I grupė

Statybos darbus numatoma atlikti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. +370 460 48705, el. p. info@palanga.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Telšių keliai“, kodas 180200843, Mažeikių g. 18, Telšiai, tel. +370 620 14884, el. p. arnas@tkeliai.lt

4. PROJEKTO PARENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. Šių dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau.

1. *Pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų, kuriais remiantis parengtas projektas, sąrašas*

Dokumento indeksas	Pavadinimas
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
	Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
KTR 1.01:2008	Automobilių keliai
STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
Nr. I-1240	Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
ĮT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas
	Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas
	Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
	Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas
ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
ĮT TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
TRA TRINKELĖS 14	Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas

5. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Geodezinius tyrinėjimus atliko Tomo Petrausko individuali įmonė. Geodezinių tyrinėjimų medžiaga suderinta su inžinerinių tinklų savininkais. Geodezinė nuotrauka sudaryta LKS 94 koordinačių ir LAS-07 aukščių sistemose.

Projektuojamose vietose yra inžinerinės infrastruktūros objektai. Projektuojamos aikštelės jungiasi su gatvių ar gyvenamųjų kiemų dangomis per atskiriamuosius elementus – gatvės ar vejos bortus. Minėtos gatvių ar kiemų esamos dangos šiuos projektu nėra remontuojamos ar atstatomos.

6. ETAPIŠKUMAS

Šis projektas apima 15 vnt. atskirus adresus turinčias įrengiamas atliekų konteinerių aikšteles, tačiau kiekvienos iš jų rangos darbų pradžios terminas ir statinio statybos užbaigimo procedūros, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, vykdomos atskirai ir nepriklausomai viena nuo kitos.

Statybą leidžiantys dokumentai, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kiekvienos aikštelės lokaciją, nereikalingi.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamos 15 vnt. aikštelių su trinkelių/asfalto danga požeminiams atliekų konteineriams ir jose įrengiamos požeminių atliekų konteinerių konstrukcijos. Aikštelių danga – betoninės 8,0 cm storio trinkelės įrėmintos betoniniais gatvės arba vejos bortais arba sujungiamos tiesiai su šalia esančiomis dangomis be atskiriamųjų elementų. Trinkelių matmenys, pagal techninę specifikaciją, rekomenduojami 200x100x60 mm, tačiau gali būti naudojami ir kitokių matmenų betoniniai gaminiai. Aikštelių matmenys pateikiami planiniuose brėžiniuose. Matmenys statybos metu gali būti tikslinami atsižvelgiant į esamus objektus ar kitas kliūtis tinkamai įrengti aikštelių dangą.

7.1. AIKŠTELIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ NUŽYMĖJIMAS

Topografines nuotraukas rengė Tomo Petrausko individuali įmonė. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių sistemoje ir LAS-07 aukščių sistemoje. Topografinės nuotraukos atliktos 2022 m. kovo mėn. – birželio mėn. Nužymėjimas atliekamas pagal projekte pateikiamą medžiagą.

7.2. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI

Esamų tinklų planinė padėtis ir sankirtos su projektuojamais objektais parodyti topografinėse geodezinėse nuotraukose bei naujai statomų statinių plano brėžiniuose. Topografinis planas suderintas su tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

7.3. KARJERAI

Įrenginėjant sluoksnius iš biriųjų medžiagų, karjerą, pagal reikalingų inertinių medžiagų charakteristikas, pasirenka Rangovas.

7.4. ŽEMĖS SANKASA

Žemės darbai apima dirvožemio pašalinimą, grunto kasimą ir pakrovimą į transporto priemones bei išvežimą į Rangovo pasirinktą vietą. Medžiai, trukdantys statybos darbus, nukertami gavus leidimą.

Vykdant darbus praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje, žemės darbus būtina vykdyti itin atsargiai, o kur reikalinga – juos atlikti rankiniu būdu ir iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių

organizacijų atstovus. Aikštelių dangų konstrukcijoms žemės sankasos deformacijos modulio E_{V2} reikšmė ne mažesnė kaip 30 MPa.

7.5. SKERSINIS IR IŠILGINIS PROFILIAI

Paviršinis vanduo nuo aikštelių nuvedamas skersiniais ir išilginiais nuolydžiais ant esamų paviršių. Mažiausias nuolydis 0,3 %, o didžiausias pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

7.6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAMAS

Požeminių konteinerių atliekų aikštelės pritaikomos žmonių su negalia poreikiams pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Aikštelės suprojektuotos taip, kad nekeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų ribojamas judėjimas siekiant naudotis požeminių konteinerių atliekų aikštelėmis. Žmonių su negalia paviršiai šiuo projektu nėra projektuojami. Patekimo ant požeminių konteinerių aikštelės minimalus plotis su nužemintais bortais +-1,0 cm turi būti 1,50 m, o kita dalis bortais įrėmintos aikštelės gali turėti peraukštėjimą iki 15 cm.

7.7. POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ KONSTRUKCIJA

Požeminių konteinerių konstrukcija atitinka Užsakovo techninę specifikaciją.

7.8. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

Požeminių konteinerių aikštelių įrengimo vietos, įrengiamų požeminių konteinerių tūriai

	Požeminių konteinerių aikštelių įrengimo vietos adresas	5 m^3 mišrių komunalinių	5 m^3 popieriaus/kartono	5 m^3 plastiko	1 m^3 maisto	3 m^3 stiklo
1.	Austėjos g. 34*	2	1	1	1	1
2.	Bangų g. 3*	1	1	1	1	1
3.	Bangų g. 30*	2	1	1	1	1
4.	Druskininkų g. 14*	2	1	1	1	1
5.	Druskininkų g. 20*	2	1	1	1	1
6.	Ganyklų g. 30*	2	1	1	1	1
7.	Ganyklų g. 69*	2	1	1	1	1
8.	Gintaro g. 29*	1	1	1	1	1

9.	Kastyčio g. 34*	1	1	1	1	1
10.	Laukų g. 4*	1	1	1	1	1
11.	Medvalakio g. 21*	1	1	1	1	1
12.	Sodų g. 46*	2	1	1	1	1
13.	Vasaros g. 5*	3	1	1	1	1
14.	Vytauto g. 138*	1	1	1	1	1
15.	Druskininkų g. 3*	2	1	1	1	1
	Viso (85 vnt.):	**25**	**15**	**15**	**15**	**15**

Suprojektuotos atliekų surinkimo požeminių konteinerių aikštelių dangos konstrukcijos:

Su betoninių trinkelių danga:

- 8 cm storio betoninių trinkelių danga;

-3 cm storio atsijų pasluoksnis;

-34 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Su asfalto danga:

- 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;

-37 cm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

7.9. PAŽEISTŲ PLOTŲ ATSTATYMAS, ŠLAITAI

Naujai formuojami, atstatomi plotai padengiami 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjama žole.

7.10. DARBO VIETŲ APTVĖRIMAS

Visos atviros statybos darbų vietos turi būti apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

7.11. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ REIKALAVIMAI

Statybos darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Rangovas privalo užtikrinti aplinkinių sklypų savininkams galimybę patekti į jų valdas, nepabloginti esamų kelių būklės, po statybos darbų užbaigimo, statybvietės reikmėms naudotų teritorijų atlaisvinimo – sutvarkyti statybos reikmėms naudotas teritorijas atstatyti derlingo dirvožemio sluoksnį ir statybai naudotų kelių būklę.

Požeminių konteinerių aikštelių projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga

1 pav. Austėjos g. 34

0	2022-07				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	TELŠIŲ KELIAI		Statinio projekto pavadinimas POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS PALANGOS MIESTE		
	UAB „Telšių keliai“		Statinio numeris ir pavadinimas Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelių požeminiams konteineriams Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138 Palangos m., naujos statybos supaprastintas projektas		
34837	PV	Arnas Knystautas			
34867	PDV	Arnas Knystautas			
	RB Baltic				
	UAB „RB Baltic“		Dokumento pavadinimas Požeminių konteinerių aikštelių projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga		Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Palangos miesto savivaldybė		Dokumento žymuo 2022/05-00-PP-VM-04	Lapas 1	Lapų 8

2 pav. Bangų g. 3

3 pav. Bangų g. 30

4 pav. Druskininkų g. 3

5 pav. Druskininkų g. 14

6 *pav. Druskininkų g. 20*

7 pav. Ganyklų g. 30

8 pav. Ganyklų g. 69

9 pav. Ganyklų g. 29

10 pav. Kastyčio g. 34

11 pav. Laukų g. 4

12 pav. Medvalakio g. 21

13 pav. Sodų g. 46

14 pav. Vasaros g. 5

15 pav. Vytauto g. 138

PRITARIU
Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Vytautas Indreika
2022 m. 07 07 d.

(derinimo vieta)

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2022 m. liepos 5 d. Nr. _____

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Pavadinimas *(nurodomas techninio projekto pavadinimas)*	*Požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo, atliekų surinkimo aikštelių projektavimo ir įrengimo Palangos mieste pirkimas*
	Statybos rūšis	Nauja statyba
	Statinio kategorija	I grupės nesudėtingi statiniai
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	7. Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai
	Žemės sklypo rodikliai: Adresai: Unikalus Nr.: Kadastrinis Nr.: Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Žemės sklypo plotas:	Austėjos g. 34, Bangų g. 3, Bangų g. 30, Druskininkų g. 3, Druskininkų g. 14, Druskininkų g. 20, Ganyklų g. 30, Ganyklų g. 69, Gintaro g. 29, Kastyčio g. 34, Laukų g. 4, Medvalakio g. 21, Sodų g. 46, Vasaros g. 5, Vytauto g. 138, Palangos miestas. Nesuformuoti žemės sklypai valstybinėje žemėje
	Projektuojamo statinių rodikliai: Unikalus Nr.: Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Aukštų skaičius: Bendras plotas: Pagrindinis plotas: Užstatytas plotas: Tūris:	**7. Kiti inžineriniai statiniai: 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai:** 12.1. Atliekų surinkimo pusiau požeminių konteinerių aikštelės – 15 vnt.: 12.1.1. Aikštelė Austėjos g. 34 - 2 tipas; 12.1.2. Aikštelė Bangų g. 3 – 1 tipas; 12.1.3. Aikštelė Bangų g. 30 – 1 tipas; 12.1.4. Aikštelė Druskininkų g. 3 – 2 tipas; 12.1.5. Aikštelė Druskininkų g. 14 – 2 tipas; 12.1.6. Aikštelė Druskininkų g. 20 – 2 tipas; 12.1.7. Aikštelė Ganyklų g. 30 – 2 tipas; 12.1.8. Aikštelė Ganyklų g. 69 – 2 tipas; 12.1.9. Aikštelė Gintaro g. 29 – 1 tipas; 12.1.10. Aikštelė Kastyčio g. 34 – 1 tipas; 12.1.11. Aikštelė Laukų g. 4 – 1 tipas; 12.1.12. Aikštelė Medvalakio g. 21, 1 tipas; 12.1.13. Aikštelė Sodų g. 46 – 2 tipas; 12.1.14. Aikštelė Vasaros g. 5 – 3 tipas; 12.1.15. Aikštelė Vytauto g. 138 – 2 tipas. **Aikštelių tipų detalizacija:** **Aikštelės tipas 1**: 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m^3 – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m^3 – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms.

		Aikštelės tipas 2: Atliekų surinkimo aikštelė su 6 požeminiais konteineriais: 2 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m^3 – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m^3 – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms. **Aikštelės tipas 3:** Atliekų surinkimo aikštelė su 7 požeminiais konteineriais: 3 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m^3 – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m^3 – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m^3 – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms.
2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
	- informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą; - išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema;	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI:	
	4.1. Suvestiniai statinių planai; 4.2. Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką;	
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA: *(rekomendacinė)*	
	- Projektuojami nesudėtingi inžineriniai statiniai (aikštelės). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ šiems statiniams vaizdinė medžiaga (vizualizacijos) neprivalomos, bet yra pateikiamos.	
6.	KITI DUOMENYS:	
	Projektinių pasiūlymų parengimo terminai	iki 2022-07-25
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	1

	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1

Statytojas (užsakovas):
Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė

Reda Kairienė

A.V. _____ *(parašas)*

Vykdytojas (projektuotojas):
UAB „Telšių keliai" Projekto vadovas

Arnas Knystautas

A.V. _____ *(parašas)*

POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO, ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO PALANGOS MIESTE PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Palangos miesto savivaldybės antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“ patvirtinta schema (2 priedas), Rangovas turi parengti 15 vnt. atliekų surinkimo aikštelių su požeminiais konteineriais Palangos miesto savivaldybės teritorijoje supaprastintus projektus, suderinus su Užsakovu bei reikalaujamomis institucijomis ir gavus statybą leidžiančius dokumentus, jeigu tokių reikia, atlikti atliekų surinkimo aikštelių įrengimo darbus. Iš viso turi būti suprojektuota ir įrengta 15 atliekų surinkimo aikštelių su 85 požeminiais komunalinių atliekų surinkimo konteineriais Palangos miesto teritorijoje.

Preliminarios atliekų surinkimo aikštelių vietos:

Nr.	Preliminari vieta	Numeris schemoje (2 priedas)	Aikštelės tipas*‘
1.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Druskininkų g. 3, Palanga	Nr. 92	2
2.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Druskininkų g. 14, Palanga	Nr. 93	2
3.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Druskininkų g. 20, Palanga	Nr. 94	2
4.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Ganyklų g. 69, Palanga	Nr. 96	2
5.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Ganyklų g. 30, Palanga	Nr. 97	2
6.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Bangų. 3, Palanga	Nr. 95	1
7.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Vytauto g. 138, Palanga	Nr. 105	2
8.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Laukų g. 4, Palanga	Nr. 13	1
9.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Vasaros g. 5, Palanga	Nr. 68	3
10.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Bangų g. 30, Palanga	Nr. 72	1
11.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Sodų g. 46, Palanga	Nr. 74	2

12.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Bangų g. 34, Palanga	Nr. 73	1
13.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Kastyčio g. 38, Palanga	Nr. 98	2
14.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Kastyčio g. 34, Palanga	Nr. 99	1
15.	Požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo aikštelė prie Gintaro g. 29, Palanga	Nr. 106	1

* Aikštelės tipo aiškinimas

Aikštelės tipas	Aikštelės aprašymas
1.	Atliekų surinkimo aikštelė su 5 požeminiais konteineriais: 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m³ – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m³ – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms.
2.	Atliekų surinkimo aikštelė su 6 požeminiais konteineriais: 2 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m³ – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m³ – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms.
3.	Atliekų surinkimo aikštelė su 7 požeminiais konteineriais: 3 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris mišrioms atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris popieriaus/kartono atliekoms; 1 vnt. – 5 m³ – atliekų surinkimo konteineris plastiko atliekoms; 1 vnt. – 1 m³ – atliekų surinkimo konteineris maisto atliekoms; 1 vnt. – 3 m³ – atliekų surinkimo konteineris stiklo atliekoms.

Preliminarios atliekų surinkimo aikštelių įrengimo vietos pažymėtos pridedamoje schemoje.

2. Rangovo atliktų paslaugų, darbų, pateiktų medžiagų ir tiekiamų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t. y. atlaikytų apkrovas, temperatūras bei būtų atsparūs mechaniniam, cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika.

3. Visos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės, įskaitant konteinerius, privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, kokybės dokumentus bei visą pagal teisės aktus privalomą juos lydinčią dokumentaciją lietuvių kalba. Jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užterštumo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki darbų užbaigimo.

4. Rangovas turi teikti pilną statinio ir konteinerio garantinį remontą arba pakeisti prekes.

5. Statinio Rangovas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

6. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų požeminių konteinerių aikštelių įrengimo, jei šių aikštelių įrengti dėl esamų požeminių ar susisiekimo komunikacijų ir/ar kitų techninių aplinkybių nėra galimybės.

II. REIKALAVIMAI ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMUI

7. Rangovas kiekvienai atliekų surinkimo aikštelei turi parengti atskirą projektą, rūšis – supaprastintas, kurį sudaro:

7.1. bendrieji duomenys;

7.2. supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

7.3. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas Supaprastintas projektas;

7.4. aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai;

7.5. komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės planas (-ai) (ant ne senesnės kaip 1 metų topografinės nuotraukos) su pažymėtomis požeminėmis komunikacijomis, projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais. Topografinę medžiagą Rangovas turi parengti savo sąskaita;

7.6. grafinė dalis (planai, dangų, įrenginių konstrukcijos ir pjūvių brėžiniai, apdaila (vizualizacija);

7.7. statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

7.8. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

8. Jeigu schemoje nurodytose vietose dėl aplinkos sąlygų (požeminių komunikacijų, statinių) nėra galimybės įrengti požeminių konteinerių, atliekų surinkimo aikštelių vieta gali keistis (derinti su Palangos miesto savivaldybės administracija ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“).

9. Dėl vietos sąlygų trukdžių parenkant kitą vietą, nei yra schemoje, Palangos miesto savivaldybės nurodymu Rangovas turi atlikti projektuojamos aikštelės vietos viešą svarstymą su gretimybėje gyvenančiais atliekų turėtojais.

10. Projektuodamas atliekų surinkimo aikšteles Rangovas privalo laikytis šių minimalių reikalavimų:

10.1. aikštelė turi būti įrengta vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei sudaryti estetišką, vientisą sistemą su Palangos mieste esančiomis atliekų surinkimo aikštelėmis su požeminiais konteineriais;

10.2. aikštelės dangos nuolydis turi būti formuojamas taip, kad nuo jos kuo greičiau pasišalintų vanduo;

10.3. priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia;

10.4. aikštelė turi būti su kieta betono trinkelių danga (aikštelės dydis ir forma priklauso nuo konteinerių skaičiaus ir matmenų);

10.5. aikštelė turi būti įrengta taip, kad prie jos galėtų privažiuoti atliekas surenkantys automobiliai.

11. Parengus bei suderinus visų 15 atliekų surinkimo aikštelių supaprastintus projektus Rangovas privalo parengti bendrą projektuojamų aikštelių išdėstymo schemą masteliu M 1:2000.

12. Rangovas projektavimo paslaugas privalo atlikti bei gauti statybą leidžiantį dokumentą per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

13. Projektai ir schema turi būti pateikti popieriniame variante (po 2 egz.) ir skaitmeninėje versijoje.

III. REIKALAVIMAI POŽEMINIAMS KONTEINERIAMS

14. Požeminiai komunalinių atliekų surinkimo konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2020 m.

15. Požeminiai konteineriai turi būti šių talpų ir paskirčių:

15.1. mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti iš viso 25 vnt. – 5 m^3 (+/- 0,2 m^3) talpos;

15.2. plastiko atliekoms rinkti – 15 vnt. – 5 m^3 (+/- 0,2 m^3) talpos;

15.3. popieriaus atliekoms rinkti – 15 vnt. – 5 m^3 (+/- 0,2 m^3) talpos;

15.4. stiklo atliekoms rinkti – 15 vnt. – 3 m^3 (+/- 0,1 m^3) talpos;

15.5. maisto atliekoms rinkti – 15 vnt. – 1 m^3 (+/- 0,1 m^3) talpos.

16. Konteineriai, įskaitant ir tokias jų charakteristikas kaip mazgai, prijungiamosios detalės ir kt., turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius LST EN 13071 (visų trijų dalių) versijų arba lygiaverčius standartus pagal taikymo sritį. Požeminės ir antžeminės konteinerių dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė C3 pagal EN ISO 12944). Metalinės dalys turi būti nerūdijančio plieno arba cinkuotos karštuoju būdu (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba analogiškus jiems reikalavimus).

17. Rangovas kartu su konteineriais privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitikimą ES standartams arba lygiavertį dokumentą, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius ne tik konteinerio kokybę, bet ir pagaminimo medžiagų atsparumą smūgiams ir temperatūrų pokyčiams.

18. Konteineriuose turi būti užtikrinta galimybė ateityje įmontuoti konteinerio užpildymo stebėjimo sensorių, taip kad nereiktų papildomai modifikuoti konteinerio, t. y. turi būti numatytos montavimo vietos.

19. Rangovas turi pateikti konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

20. Reikalavimai konteinerio antžeminei daliai:

20.1. konteinerio antžeminė dalis turi būti pagaminta iš atsparios atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai, nedegios, visiškai nepralaidžios vandeniui medžiagos, ne plonesnės nei 3 mm, atitinkančios šių techninių specifikacijų reikalavimus, padengtos „anti-graffiti“ danga;

20.2. konteinerio pildymo anga turi būti saugi, kad žmogus per ją negalėtų netyčia įkristi į konteinerį;

20.3. atliekų įmetimo anga turi turėti dangtį. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą ir turi būti nesunkiai atidaromas ir automatiškai užsidaryti;

20.4. mišrių komunalinių ir maisto atliekų konteineriuose turi būti įrengta dvigubo būgno atliekų įmetimo angos uždarymo sistema;

20.5. popieriaus/kartono atliekų surinkimo konteineriuose įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, horizontali, angos ilgis ne mažiau kaip 400 mm, plotis ne mažiau kaip 150 mm;

20.6. plastiko/metalo ir stiklo atliekų surinkimo konteineriuose įmetimo anga turi būti apvalios formos, angos skersmuo ne mažiau kaip 300 mm;

20.7. ant kiekvieno konteinerio kolonos ties viduriu turi būti pateikta informacija. Užrašai turi būti atsparūs vandeniui, atmosferos pokyčiams, UV saulės spinduliams, deformacijai, temperatūrų kaitai, cheminiam ir biologiniam poveikiui. Preliminarus užrašų dydis 200X215 mm. Ant kolonos atitinkama spalva įrašoma šalinama konteineryje atlieka, nuoroda į perkančiosios

organizacijos tinklapį www.palanga.lt ir kita perkančiosios organizacijos nurodyta informacija. Užrašų maketas prieš naudojant gamyboje derinamas su perkančiąja organizacija. Užrašo pavyzdys:

MIŠRIOS
ATLIEKOS

Mes rūšiuojame !

www.palanga.lt

20.8. ant konteinerio, skirto mišrioms atliekoms, dangčio tvirtinamas pilkos spalvos užrašas „MIŠRIOS ATLIEKOS“;

20.9. ant konteinerio, skirto stiklo atliekoms, dangčio tvirtinamas žalios spalvos užrašas „STIKLAS“;

20.10. ant konteinerio, skirto plastiko/metalo atliekoms, dangčio geltonos spalvos užrašas „PLASTIKAS/METALAS“;

20.11. ant konteinerio, skirto popieriaus/kartono atliekoms, dangčio tvirtinamas mėlynos spalvos užrašas „POPIERIUS/KARTONAS“;

20.12. ant konteinerio, skirto maisto atliekoms, įmetimo angos dangčio tvirtinamas rudos spalvos užrašas „MAISTO ATLIEKOS“;

20.13. konteinerio antžeminė dalis turi būti sumontuota taip, kad būtų nesudėtingai eksploatuojama, prižiūrima bei remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos atliekų surinkimo konteinerio konstrukcijos;

20.14. antžeminė dalis – kolona turi būti saugi, t. y. turi nebūti aštrių kraštų. Aštriais nelaikomi suapvalinti kraštai, kurių spindulys didesnis kaip 1,4 mm;

20.15. antžeminės konteinerio dalies aukštis turi būti pritaikytas neįgaliesiems;

20.16. antžeminėje konteinerio dalyje turi būti įtvirtintas specialus visiškai atsparus korozijai ir apkrovimams kabliai (kilpos), kurių keliamoji galia turi būti adekvati konteinerio iškeliamosios dalies apkrovai bei įrengtos aptarnavimo durelės. Konteinerių iškėlimo sistema – dviejų kablių;

20.17. Pėsčiųjų platforma turi būti pagaminta iš rifliuoto nerūdijančio metalo arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios šių techninių sąlygų reikalavimus. Kai konteineris yra vietoje, pėstieji turi turėti galimybę saugiai ja pereiti. Pėsčiųjų platforma turėtų būti atspari ne mažesnei kaip 500 kg apkrovai kiekviename apkrovos taške, esančiame 200 mm skersmens apskritime.

21. Reikalavimai vidiniam konteineriui (vidinei iškeliamajai daliai):

21.1. vidinio konteinerio vidinė iškeliamoji dalis turi būti pagaminta iš kokybiškų medžiagų (nerūdijančio plieno arba cinkuoto karštuoju būdu metalo arba analogiškų medžiagų, užtikrinančių konteinerio ilgaamžiškumą ir atsparumą išoriniam mechaniniam, cheminiam bei biologiniam poveikiui, t. y. konteinerio iškeliamoji dalis dėl savo konstrukcijos ir savybių turi atlaikyti apkrovas, turi būti atspari pažeidimams ar deformacijai dėl atliekose pasitaikančių kietų ir aštrių daiktų bei ugniai, karščiui. Vidinis konteineris turi būti suvirintas ir galvanizuotas gamykloje, t. y. karštuoju būdu cinkuotas jau pagamintas produktas;

21.2. iškeliamoji dalis turi būti visiškai nepralaidi besikaupiančiam skysčiui, t. y. turi turėti voneles skysčiams kaupti;

21.3. konteinerio dugnas turi būti atveriamas atliekų pašalinimui iš konteinerio;

21.4. konteineris turi būti sukonstruotas taip, kad tuštinant konteinerį keltų kuo mažesnį triukšmą, t. y. turi būti numatytos priemonės įmetamų atliekų sukeliamo triukšmo mažinimui;

21.5. konteineryje neturi būti jokių elementų, dėl kurių jame liktų surinktos medžiagos ir būtų neįmanoma jo visiškai ištuštinti.

22. Reikalavimai konteinerio korpusui:

22.1. siekiant sumažinti užstatomos teritorijos plotą ir atsižvelgiant į tankų požeminių komunikacijų tinklą požeminė konteinerių konstrukcija turi būti keturkampės formos, esant poreikiui tai leistų konteinerius sujungti į bendrą eilę (grandinę), nepaliekant tarpų tarp jų;

22.2. požeminis konteineris turi būti monolitiškai išlietas iš gelžbetoninio arba jam lygiavertės medžiagos, konteinerio korpuso sienelių storis turi būti visiškai atsparus grunto ir gruntinio vandens slėgiui. Betono nepralaidumo vandeniui klasė ne žemesnė nei W8. Maisto atliekoms skirto požeminio atliekų surinkimo konteinerio korpusas gali būti pagamintas iš nerūdijančio arba galvanizuoto metalo arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios ši sąlygų reikalavimus;

22.3. konteinerio korpuso požeminėje dalyje turi būti numatytos technologinės galimybės įtvirtinti korpusą prieš galimo gruntinio vandens spaudimą. Tam reikalingos priemonės turi būti integruotos konteinerio dalys arba, jei yra atskiros, pateikiamos su konteineriu;

22.4. konteinerio korpusas turi būti pagamintas taip, kad būtų nesudėtinga valyti ir išsiurbti skysčius, prasisunkusius iš konteinerio.

23. Reikalavimai apsauginei plokštei:

23.1. konteineriai, skirti mišrių, plastiko/metalo, stiklo, popieriaus/kartono atliekų surinkimui, turi turėti apsauginę plokštę, pagamintą iš nerūdijančio arba galvanizuoto metalo arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios ši sąlygų reikalavimus;

23.2. apsauginė plokštė turi judėti į saugią padėtį automatiškai, kai konteineris išimamas iš įdėklo (korpuso). Saugioje padėtyje apsauginė plokštė neturi būti nuleista žemiau kaip 210 mm bet kurio įdėklo viršaus taško;

23.3. apsauginė plokštė turi būti atspari ne mažesnei kaip 150 kg apkrovai kiekviename apkrovos taške, esančiame 300 mm skersmens apskritime, ir neįlinkti daugiau kaip 150 mm.

24. Konteinerio techninės konstrukcijos privalo užtikrinti, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio antžeminės dalies bei nuimti atliekų šalinimo angos dangčio.

IV. AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI IR NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

25. Konteinerių aikštelės su konteineriais turi būti įrengtos pagal parengto ir suderinto supaprastinto statybos projekto reikalavimus. Aikštelių įrengimui turi būti naudojamos tik projekte nurodytos naujos statybinės medžiagos. Įrengta konteinerių aikštelė kartu su konteineriais turi būti stabili, atspari grunto ir gruntinio vandens slėgiui, temperatūros pokyčiams. Prieš darbų pradžią Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. Teikdamas pasiūlymą Rangovas privalo įvertinti visas galimas su tuo susijusias išlaidas ir įtraukti į savo pasiūlymo kainą.

26. Požeminių atliekų surinkimo konteinerių montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo nurodytomis saugumo taisyklėmis ir reikalavimais. Visi kėlimo įrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus.

27. Atliekų surinkimo aikštelių įrengimo darbai vykdomi suderinus su Užsakovu jų eigą ir tvarką pagal patvirtintą darbų grafiką, kuris pateikiamas ir suderinamas įsigaliojus sutarčiai.

28. Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

29. Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais konteinerių aikštelių įrengimo darbus.

V. GARANTINIAI TERMINAI

30. Atliekų surinkimo konteineriams garantija turi būti suteikiama gamintojo, t. y. Rangovas turi pateikti atliekų surinkimo konteinerių gamintojo garantinį raštą, patvirtinantį, kad:

30.1. požeminio konteinerio korpusui garantija – kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje, tačiau ne mažesnė, kaip 10 metų;

30.2. garantija požeminio konteinerio antžeminiai daliai – kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje, tačiau ne mažesnė, kaip 2 metai;

30.3. garantija atliekų įmetimo angos dangčiui ir dvigubo būgno atliekų įmetimo angos uždarymo sistemai – kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje, tačiau ne mažesnė, kaip 2 metai;

30.4. garantija vidinei konteinerio kapsulei (iškeliamajai daliai) – kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje, tačiau ne mažesnė, kaip 2 metai.

31. Aikštelės kaip statinio garantinis terminas – ne mažesnis kaip 5 metai, paslėptiems darbams – ne mažesnis kaip 10 metų.

32. Statinio rangovas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

33. Prekėms ir statiniui garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO PRELIMINARIŲ VIETŲ SCHEMA


Ievų g.
Šermiesčio g.
Šermukšnių g.
Bangų g.
Žvejų g.
Mėtų skg.
Druskininkų g.
Ganyklų g.
J. Janonio g.
Malūno g.
Sodų g.
Jūratės g.
Pirties g.
Virbališkės takas
Taikos g.
Klaipėdos pl.
Smilgų g.
Saulėgrąžų takas
Kuitų takas
Beržų takas
Liepų takas
Vasario 16-osios g.
Laukų g.
Vasaros g.
Kretingos
24
95
94
92
93
109
105
96
108
97
99
98
100
106
107
110
114
101
33
117
118
119
37
17
72
73
71
70
14
74
69
103
104
75
76
83
86
77
81
85
84
88
80
82
89
90
91
87
79
78
13
8
9
7
68



Aikštelės numeris	Aikštelės tipas
13	1
18	2
68	3
72	2
73	1
74	2
92	2
93	2
94	2
95	1
96	2
97	2
99	1
105	1
106	1

Aikštelės tipas	Aikštelės aprašymas
1	1 vnt. - 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms 1 vnt. - 1 m^3 konteineris maisto atliekoms 1 vnt. - 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms
2	2 vnt. - 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms 1 vnt. - 1 m^3 konteineris maisto atliekoms 1 vnt. - 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms
3	3 vnt. - 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms 1 vnt. - 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms 1 vnt. - 1 m^3 konteineris maisto atliekoms 1 vnt. - 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms

Sutartiniai žymėjimai:

● Nr. 11 — Požeminių konteinerių aikštelės vieta ir jos numeris

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKE TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	Palangos miesto savivaldybės administracija	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Aikštelių požeminiams konteineriams išdėstymo schema

LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: 2022/05-00-SSP-BR16

LAPAS: 1

LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Veja
- Kertamas medis
- 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms
- 1 m^3 konteineris maisto atliekoms
- 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Druskininkų g. 3, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	*2022*	*Statybai*

KVAL. PATV. DOK. NR.

TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Druskininkų g. 3, Palanga
M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR1

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Kertamas medis
- 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms
- 1 m^3 konteineris maisto atliekoms
- 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Druskininkų g. 14, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	*2022*	*Statybai*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas
34837	PV	A.Knystautas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams
34867	PDV	A.Knystautas	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis statinio planas, Druskininkų g. 14, Palanga M1:200 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Palangos miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2022/05-00-SSP-BR2 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Situacijos schema

Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Druskininkų g. 20, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.			
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Druskininkų g. 20, Palanga M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR3

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Kertamas medis
- 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms
- 1 m^3 konteineris maisto atliekoms
- 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Bangų g. 3, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.			
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Bangų g. 3, Palanga M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR4

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



2501/0

Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Ganyklų g. 69, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.

TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Ganyklų g. 69, Palanga M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR5

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



2501/0025:0075

Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Ganyklų g. 30, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	*2022*	*Statybai*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKK TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas
34837	PV	A.Knystautas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams
34867	PDV	A.Knystautas	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis statinio planas, Ganyklų g. 30, Palanga M1:200 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Palangos miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2022/05-00-SSP-BR6 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama asfalto danga
- Kertamas medis
- 5 m^3 konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m^3 konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m^3 konteineris plastiko atliekoms
- 1 m^3 konteineris maisto atliekoms
- 3 m^3 konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Vytauto g. 138, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKE TELŠIŲ KELIAI Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas
34837	PV	A.Knystautas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams
34867	PDV	A.Knystautas		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS: Suvestinis statinio planas, Vytauto g. 138, Palanga M1:200 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Palangos miesto savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO: 2022/05-00-SSP-BR7 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Esama trinkelių/plytelių danga
- 0,4 kV kabelinės linijos interpas apsauginiame vamzdyje (proj.)
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Kastyčio g. 34, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKE TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas
34837	PV	A.Knystautas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams
34867	PDV	A.Knystautas	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis statinio planas, Kastyčio g. 34, Palanga M1:200 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Palangos miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 2022/05-00-SSP-BR8 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama asfalto danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Austėjos g. 34, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.			
	TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Austėjos g. 34, Palanga M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR9

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama asfalto danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Gintaro g. 29, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.	TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas
34837	PV	A.Knystautas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams
34867	PDV	A.Knystautas	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis statinio planas, Gintaro g. 29, Palanga M1:200 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Palangos miesto savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2022/05-00-SSP-BR10 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama asfalto danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Bangų g. 30, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.

TKE TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas, Bangų g. 30, Palanga M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR11

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Medvalakio g. 21, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKL TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	Palangos miesto savivaldybės administracija	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas,
Medvalakio g. 21, Palanga
M1:200

LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: 2022/05-00-SSP-BR12

LAPAS: 1 | LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Sodų g. 46, Palanga	2

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	*2022*	*Statybai*

KVAL. PATV. DOK. NR.			
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

TKE TELŠIŲ KELIAI
Mažeikių g. 18
LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 620 14884
arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas,
Sodų g. 46, Palanga
M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR13

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama asfalto danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Laukų g. 4, Palanga	1

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2022	Statybai

KVAL. PATV. DOK. NR.			
	TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas,
Laukų g. 4, Palanga
M1:200

LAIDA: 0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Palangos miesto savivaldybės administracija

DOKUMENTO ŽYMUO
2022/05-00-SSP-BR14

LAPAS: 1
LAPŲ: 1



Situacijos schema



Sutartiniai žymėjimai:

- Sklypų ribos
- Vejos bortas
- Kelio bortas
- Projektuojama trinkelių danga
- Kertamas medis
- 5 m³ konteineris mišrioms atliekoms
- 5 m³ konteineris popieriaus/kartono atliekoms
- 5 m³ konteineris plastiko atliekoms
- 1 m³ konteineris maisto atliekoms
- 3 m³ konteineris stiklo atliekoms

Aikštelės adresas	Aikštelės tipas
Vasaros g. 5, Palanga	3

Pastaba: aikštelių matmenys, vieta ir koordinatės gali turėti paklaidas, leistinas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" 48 punktą.

0	*2022*	*Statybai*
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*

KVAL. PATV. DOK. NR.	TKE TELŠIŲ KELIAI	Mažeikių g. 18 LT-87101 Telšiai Tel.: +370 620 14884 arnas@tkeliai.lt; www.tkeliai.lt	
34837	PV	A.Knystautas	
34867	PDV	A.Knystautas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	Palangos miesto savivaldybės administracija	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Požeminių komunalinių ir antrinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo Palangos mieste supaprastintas statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Kitos paskirties inžinerinių statinių aikštelės požeminiams konteiniariams

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis statinio planas,
Vasaros g. 5, Palanga
M1:200

LAIDA: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: 2022/05-00-SSP-BR15

LAPAS: 1 | LAPŲ: 1