

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. TRIUKŠMO STEBĖSENOS ATASKAITA

Triukšmas – viena iš fizinės taršos formų, būdingų urbanizuotai aplinkai, kuri, kaip ir kiti taršos veiksniai, ją veikia ir gali būti kenksminga žmonių sveikatai ir yra susijusi su didėjančiu visuomenės nepasitenkinimu. Triukšmo kaip bloginančio gyvenamosios aplinkos kokybę poveikis turi būti kontroliuojamas bei pagal galimybes mažinamas. Todėl būtina nuolat sekti triukšmo lygio būklę ir ją vertinti. Tai leis pagrįsti triukšmą mažinančių priemonių reikalingumą žmonių socialinėje aplinkoje ir tuo pačiu prisidės prie neigiamo poveikio sveikatai mažinimo.

Kurortinio sezono metu ypatingai aktualus triukšmo keliamas pavojus: išauga transporto srutai, dėl per garsios iš barų sklindančios muzikos dažnai viršijami leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai.

Palangos miesto savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T2-99 patvirtino Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2009–2013 m. programą, kurios 6 punkte nustatė triukšmo matavimų objektus.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą.

Vykdamas Palangos miesto savivaldybės Sveikatinimo programos priemonę „Triukšmo lygio stebėseną“ 2016 m. nustatyti ekvivalentiniai triukšmo lygiai 20 stebėsenos objektų. Matavimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistai. 2016 m. birželio – rugpjūčio mėn. nustatytose monitoringo vietose, tyliosiose zonose bei triukšmingiausiose (problemiškiausiose) vietose triukšmas buvo matuotas 3 kartus: dienos metu (6.00–18.00 val.), vakaro metu (18.00–22.00 val.) ir nakties metu (22.00–6.00 val.).

Triukšmo stebėsenos tyrimų tikslas – atlikti aplinkos triukšmo matavimus ir įgyvendinti priemones, kurios pagal numatomus prioritetus padėtų išvengti, sumažinti ar apsaugoti visuomenę nuo aplinkos triukšmo kenksmingo poveikio.

Triukšmo stebėsenos tyrimų uždaviniai:

1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio $L_{AeqTdienos}$, vakaro triukšmo rodiklio $L_{AeqTvakaro}$, nakties triukšmo rodiklio $L_{AeqTnakties}$ reikšmes (dB).

2. Atlikti duomenų analizę ir pateikti išvadas.

Triukšmo stebėsenos tyrimų objektas – ekvivalentinio garso slėgio lygio stebėsenos vietos, kurios pateikiamos 1 lentelėje.

1 lentelė. Ekvivalentinio triukšmo stebėsenos objektai

Nr.	Vietos pavadinimas
1.	VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras, Vytauto g. 92, Palanga
2.	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentas, Klaipėdos pl. 76, Palanga
3.	VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė, Vytauto g. 153, Palanga
4.	VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“, Vytauto g. 30, Palanga
5.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vydūno al. 4, Palanga
6.	Palangos gintaro muziejus, Vytauto g. 17, Palanga
7.	S. Kulikauskienės įmonės bendrosios praktikos gydytojo centras, Medvalakio g. 6, Palanga
8.	UAB poilsio namai „Baltija“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga

9.	UAB „Palangos Žvorūnė“, Vanagupės g. 15, Palanga
10.	UAB „Palangos linas“, Vytauto g. 155, Palanga
11.	UAB sveikatos centras „Energetikas“, Kuršių takas 1, Palanga
12.	J. Basanavičiaus g. 32, Palanga
13.	J. Basanavičiaus g. 38, Palanga
14.	J. Basanavičiaus g. ir Birutės al. sankryža, Palanga
15.	Kopų g. ir Šventosios g. sankryža, Šventosios seniūnija
16.	Birutės al. 24, Palanga
17.	J. Basanavičiaus g. 11, Palanga
18.	J. Basanavičiaus g. 25, Palanga
19.	Kopų g. 22, Palanga
20.	Vytauto g. 69, Palanga

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN 33:2011) nuostatus buvo sudarytas triukšmo stebėsenos planas (žr. 2 lentelė).

2 lentelė. Triukšmo stebėsenos (monitoringo) planas

Aplinkos komponentas	Stebėjimo objektas ir matavimų vieta	Matuojami (stebimi) parametrai	Matavimo dažnis	Dokumentas
Triukšmas	20 taškų	Ekvivalentinis triukšmo lygis	06.00 -18.00 val., 18.00 -22.00 val., 22.00 -06.00 val.	HN 33:2011

Remdamiesi HN 33:2011 ir gautais akustinio triukšmo tyrimų protokolais Nr. F-KL-T-103 (birželio mėn.), Nr. F-KL-T-117 (liepos mėn.), Nr. F-KL-T-147 (rugpjūčio mėn.) pateikiame ekvivalentinio triukšmo matavimų laikus Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (žr. 3 lentelė).

3 lentelė. Aplinkos triukšmo matavimo vietų laikai.

Akustinio triukšmo tyrimo protokolo Nr.	Stebėjimo objektas	Tyrimo pradžia	Tyrimo pabaiga
F-AT-37/2016	20 taškų	2016-06-09 10.00 val.	2016-06-16 02.00 val.
F-AT-107/2016	20 taškų	2016-07-08 09.30 val.	2016-07-29 02.00 val.
F-AT-188/2016	20 taškų	2016-08-23 22.00 val.	2016-08-26 15.30 val.

Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinti matavimo rezultatais, palyginti su HN 33:2011 reglamentuojamais didžiausiais leidžiamais ribiniais ekvivalentiniais ir maksimaliais garso slėgio lygiais. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pateikiami 4 lentelėje (žr. 4 lentelė).

4 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT})*, dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{Amax})**, dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų*** miegamieji kambariai, stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	6–18 18–22 22–6	45 40 35	55 50 45
2.	Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas		45	55
3.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	6–18 18–22 22–6	60 55 50	65 60 55
4.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą****	6–18 18–22 22–6	50 45 40	55 50 45
5.	Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu		80	85
6.	Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu	6–18 18–22 22–6	85 80 55	90 85 60

*****Visuomeninės paskirties pastatas** – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ nuostatas priklausančias viešbučių, maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo (stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, grupių).


******Asmenims, vykdančioms ūkinę-komercinę ar pramoninę veiklą statiniuose**, kurių statybai statybos leidimas (statybą leidžiantis dokumentas) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą buvo išduotas iki šių rodiklių įsigaliojimo, šio priedo 4 punkte nustatyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai iki 2016 m. lapkričio 1 d. gali būti viršijami, bet ne daugiau kaip 10 dB.

Pagal HN 33:2011, kurortuose ir kurortinėse teritorijose esančių gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje didžiausi leidžiami ribiniai triukšmo dydžiai **mažinami 5 dBA**.

Triukšmo monitoringo rezultatai

2016 m. birželio – rugpjūčio mėn. gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje nustatytose monitoringo vietose įtakojant ar neįtakojant transporto keliama triukšmui, ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimai atlikti 3 kartus: dienos metu (6.00–18.00 val.), vakaro metu (18.00–22.00 val.) ir nakties metu (22.00–6.00 val.).


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA) dienos (06.00-18.00 val.) birželio mėn.



1 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 06.00-18.00 val. birželio mėn.

2016 m. birželio mėn. 06.00 -18.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (1 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos dienos metu (birželio mėn.) buvo viršytos Kopų g. 22 (2,3 dB), J. Basanavičiaus g. 11 (6,7 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (4,3 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (8,5 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (15,7 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (11,7 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Vytauto g. 69 (3,1 dBA) dienos laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas), viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
vakaro (18.00-22.00 val.) birželio mėn.



2 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 18.00-22.00 val. birželio mėn.

2016 m. birželio mėn. 18.00-22.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (2 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos vakaro metu (birželio mėn.) buvo viršytos J. Basanavičiaus g. 11 (13,4 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (16,4 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (16,2 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (14,8 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (15,8 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Vytauto g. 69 (8,2 dBA), Kopų g. 22 (4,1 dBA), Kopų ir Šventosios g. sankryžos (2,1 dBA), Medvalakio g. 6 (2,7 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) vakaro laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
nakties (22.00-06.00 val.) birželio mėn.



3 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 22.00-06.00 val. birželio mėn.

2016 m. birželio mėn. 22.00-06.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (3 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos nakties metu (birželio mėn.) buvo viršytos Kopų g. 22 (6,7 dBA), J. Basanavičiaus g. 11 (18,8 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (20,0 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (17,6 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (18,7 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (16,3 dBA), Birutės al. 24 (1,1 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Kopų ir Šventosios g. sankryžos (3,5 dBA), Medvalakio g. 6 (8,0 dBA), Vytauto g. 69 (11,3 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) nakties laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA) dienos (06.00-18.00 val.) liepos mėn.



4 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 06.00-18.00 val. liepos mėn.

2016 m. liepos mėn. 06.00-18.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (4 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos dienos metu (liepos mėn.) buvo viršytos Kopų g. 22 (5,5 dB), J. Basanavičiaus g. 11 (6,6 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (8,8 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (11,6 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (13,7 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (12,9 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Vytauto g. 69 (3,1 dBA) dienos laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas), viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
vakaro (18.00-22.00 val.) liepos mėn.



5 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 18.00-22.00 val. liepos mėn.

2016 m. liepos mėn. 18.00-22.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (5 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos vakaro metu (liepos mėn.) buvo viršytos J. Basanavičiaus g. 11 (20,2 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (18,5 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (24,5 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (25,4 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (21,5 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Vytauto g. 69 (9,7 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo), Kopų g. 22 (0,8 dBA), Kopų ir Šventosios g. sankryžos (4,5 dBA), Medvalakio g. 6 (5,5 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) vakaro laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
nakties (22.00-06.00 val.) liepos mėn.



6 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 22.00-06.00 val. liepos mėn.

2016 m. liepos mėn. 22.00-06.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (6 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos nakties metu (liepos mėn.) buvo viršytos J. Basanavičiaus g. 11 (22,8 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (28,9 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (35,8 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (26,9 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (24,6 dBA), Birutės al. 24 (6,9 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Kopų g. 22 (4,8 dBA), Vytauto g. 69 (13,4 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo), Kopų ir Šventosios g. sankryžos (22,6 dBA), Medvalakio g. 6 (6,0 dBA), Vytauto g. 153 (3,1 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) nakties laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
dienos (06.00-18.00 val.) rugpjūčio mėn.



7 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 06.00-18.00 val. rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio mėn. 06.00-18.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (7 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos dienos metu (rugpjūčio mėn.) buvo viršytos Kopų g. 22 (4,1 dB), J. Basanavičiaus g. 11 (8,3 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (9,1 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (8,9 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (10,7 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (10,6 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Vytauto g. 69 (1,8 dBA) dienos laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis (pravažiuojančio autotransporto, muzikinių garsų sklindančių iš gretimybėje įrengto vandens fontano, praeivių keliamas triukšmas), viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.


Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
vakaro (18.00-22.00 val.) rugpjūčio mėn.



8 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 18.00–22.00 val. rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio mėn. 18.00–22.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (8 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos vakaro metu (rugpjūčio mėn.) buvo viršytos J. Basanavičiaus g. 11 (23,1 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (20,9 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (24,8 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (30,1 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (18,9 dBA), Birutės al. 24 (0,3 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Kopų g. 22 (4,8 dBA), Vytauto g. 69 (5,2 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamas triukšmas), Kopų ir Šventosios g. sankryžos (5,5 dBA), Medvalakio g. 6 (3,6 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) vakaro laiku išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.

Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose (dBA)
nakties (22.00-06.00 val.) rugpjūčio mėn.



9 pav. Ekvivalentinio triukšmo pasiskirstymas (dBA) matavimo vietose 22.00-06.00 val. rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio mėn. 22.00-06.00 val. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje atlikti ekvivalentinio triukšmo matavimų rezultatai pateikiami grafiniame paveiksle (9 pav.). Iš grafiko duomenų matyti, kad ekvivalentinio triukšmo lygio ribos nakties metu (rugpjūčio mėn.) buvo viršytos J. Basanavičiaus g. 11 (18,0 dBA), J. Basanavičiaus g. 25 (32,7 dBA), J. Basanavičiaus g. 32 (31,4 dBA), J. Basanavičiaus g. 38 (36,7 dBA), J. Basanavičiaus ir Birutės al. sankryžoje (26,0 dBA), Birutės al. 24 (5,5 dBA) dėl praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamo triukšmo. Visuomeninės paskirties aplinkoje prie Kopų g. 22 (5,5 dBA), Vytauto g. 69 (14,5 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių, muzikinių garsų sklindančių gretimybėje, keliamas triukšmas), Kopų ir Šventosios g. sankryžos (6,4 dBA), Medvalakio g. 6 (7,0 dBA) (pravažiuojančio autotransporto, praeivių keliamas triukšmas) nakties metu išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, viršijo didžiausią leidžiamą ekvivalentinį garso slėgio lygį.

IŠVADOS

1. Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 20 stebėsenos objektų buvo atlikti 180 ekvivalentinio triukšmo matavimų dienos (06.00–18.00 val.), vakaro (18.00–22.00 val.), nakties (22.00–06.00 val.) laikotarpiu.

2. Įvertinus gautus rezultatus triukšmo ribiniai dydžiai dienos, vakaro, nakties laiku birželio mėn. nebuvo viršyti VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento teritorijoje (Klaipėdos pl. 76, Palanga), VŠĮ Palangos reabilitacijos ligoninės teritorijoje (Vytauto g. 153, Palanga), liepos mėn. – UAB „Palangos Žvorūnė“ teritorijoje (Vanagupės g. 15, Palanga), VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento teritorijoje (Klaipėdos pl. 76, Palanga), UAB poilsio namų „Baltija“ teritorijoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga), Palangos gintaro muziejaus teritorijoje (Vytauto g. 17, Palanga), rugpjūčio mėn. – UAB „Palangos Žvorūnė“ teritorijoje (Vanagupės g. 15, Palanga), VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamento teritorijoje (Klaipėdos pl. 76, Palanga), VŠĮ Palangos reabilitacijos ligoninės teritorijoje (Vytauto g. 153, Palanga), VŠĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro teritorijoje (Vytauto g. 92, Palanga), UAB poilsio namų „Baltija“ teritorijoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga), Palangos gintaro muziejaus teritorijoje (Vytauto g. 17, Palanga).

3. Triukšmingiausia Palangos miesto savivaldybės vieta dienos metu liepos mėn. buvo – J. Basanavičiaus g. 38 (65,7 dBA), vakaro ir nakties metu rugpjūčio mėn. – J. Basanavičiaus g. 38, kai išmatuota vertė siekė atitinkamai 75,1 dBA ir 76,7 dBA.

4. Atlikus aplinkos triukšmo lygio tyrimus Palangos miesto savivaldybės stebėsenos objektuose paaiškėjo, kad pagrindinis triukšmo šaltinis – muzikiniai garsai, sklindantys iš gretimybėje esančių kavinių, atrakcionų, žaidimų automatų ir intensyvus kelių transporto srautas.

5. Daugumoje tyliųjų zonų t.y. UAB sveikatos centro „Energetikas“ (Kuršių takas 1, Palanga), UAB „Palangos linas“ (Vytauto g. 155, Palanga), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (Vydūno al. 4, Palanga), VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ (Vytauto g. 30, Palanga) teritorijose nustatyti nenormuojami triukšmo ribiniai dydžiai dėl praeivių, jūros ošimo, miesto aplinkos fono, paukščių keliamo triukšmo.

6. Atkreiptinas dėmesys, kad triukšmingiausiose vietose nuolat yra atliekama triukšmo kontrolė – Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai kartu su Klaipėdos AVPK Palangos miesto policijos komisariato pareigūnais vykdo patikrinamuosius reidus ir organizuoja garso slėgio lygio matavimus.
